

OXO
LINE
SPIRIT

OXO Spirit 1



Cette structure permet le stockage à moindre coût de fûts **jusqu'à 7 niveaux.**
Chaque fût est indépendant et peut être manipulé vide à l'aide du gerbeur SuperLift en toute sécurité.
OXO Spirit 1 optimise la capacité de stockage, facilite la manutention et les opérations liées à l'élevage des eaux de vie (soutirage, ouillage etc...).

Chaque fût peut être travaillé sans jamais avoir à le retirer de son emplacement pendant toute sa durée de vie. Il en résulte un gain de productivité et de sécurité inégalé.

Type de fûts : 225 L, 228 L, 300 L, 350 L, 400 L, 500 L.

HAUTEUR DE BONDE SELON NOMBRE DE NIVEAUX (m)

	2	3	4	5	6	7
225 CP	1,46	2,08	2,70	3,32	3,94	4,56
228 CP	1,54	2,20	2,86	3,51	4,17	4,82
350 CP	1,69	2,43	3,17	3,91		
400CP	1,80	2,56	3,31	4,06		

PAS HORIZONTAL (M)

225 CP	228 CP	350 CP	400CP
0,94	0,99	1,02	1,07


Options

- Passerelle intermédiaire
- Montage droit
- Montage pyramidal
- Pieds réglables
- Finition galvanisée

Accessoires

- Superlift
- OXOlift

OXO Spirit 2



Cette évolution reprend l'ensemble des atouts de l'OXO Spirit 1 et intègre la possibilité de manipuler les fûts vides avec Superlift et les fûts pleins avec OXOlift.
De plus cette nouvelle architecture permet un gain de place accru à l'aplomb de la bonde facilitant d'autant plus les opérations liées à l'élevage des eaux de vie.

OXO Spirit 2 s'intègre dans tous les chais d'élevage et est devenu une référence du stockage de fûts dans le vignoble de Cognac ou dans les bâtiments d'élevage de grandes dimensions de nombreuses distilleries réputées.

Type de fûts : 200 L, 225 L, 228 L, 300 L, 350 L, 400 L, 500 L, 600 L.

HAUTEUR DE BONDE SELON NOMBRE DE NIVEAUX (M)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200 CP	1,36	1,97	2,57	3,17	3,77	4,37	4,94	5,54	6,14	6,75	7,36
225 CP	1,58	2,26	2,85	3,52	4,19	4,86	5,5	6,17			
228 CP	1,69	2,42	3,1	3,83	4,56	5,29	5,98				
300 CP	1,7	2,46	3,22	3,98	4,74	5,5	6,26				
350 CP	1,78	2,57	3,36	3,86	4,6	5,34	6,08				
400 CP	1,84	2,63	3,42	4,1	4,89	5,68	6,49				
500 CP	2,05	3	3,95	4,9							

PAS HORIZONTAL (M)

200 CP	225 CP	228 CP	300 CP	350 CP	400 CP	500 CP
0,78	0,81	0,85	0,88	0,9	0,96	1,075

Options

- Montage droit
- Montage pyramidal
- Pieds réglables
- Finition galvanisée
- Acier inoxydable
- Couleur personnalisable

Accessoires

- Superlift
- OXOlift

Solution flexible et esthétique

OXOline® une solution flexible et esthétique :
structure évolutive et personnalisable.

Amélioration de la qualité des alcools

OXOline® vous aide à améliorer la qualité de vos alcools :
les opérations sont aisées, rapides et peu contraignantes
permettant un suivi rigoureux de l'élevage.

Optimisation du flux d'air

Augmentation de la circulation de l'air dans le chai.

Amélioration de la sécurité

OXOline® vous garantit fiabilité et sécurité : structure et
accessoires de manutention aux normes CE garantis 5 ans.

+33 (0)5 46 74 59 10 - INFO@OXOLINE.COM

OXOLINE.COM